



# Leistungserklärung 2019-001

**Richard Brink** GmbH & Co. KG  
Metallwarenfabrikation und Vertrieb  
Görlitzer Straße 1  
33758 Schloß Holte-Stukenbrock  
Telefon 0049 (0)5207 95 04-0  
Telefax 0049 (0)5207 95 04-20  
E-Mail [anfragen@richard-brink.de](mailto:anfragen@richard-brink.de)  
[www.richard-brink.de](http://www.richard-brink.de)

- |   |  |
|---|--|
| 1. Produkte:  | Schwerlast-Entwässerungsrinnen Poly-Fortis   |
| 2. Produkttypen:  | ERPF 155-150 ... ,<br>ERPF 155-175 ... ,<br>ERPF 155-200 ... ,<br>ERPF 206-200 ... ,<br>ERPF 206-250 ...   |
| 3. Verwendungszweck:  | Aufnahme und Ableitung von Oberflächenwasser in Bereichen mit Fußgänger- und/oder Fahrzeugverkehr  |
| 4. Hersteller:  | Richard Brink GmbH & Co. KG<br>Görlitzer Straße 1<br>D-33758 Schloß Holte-Stukenbrock  |
| 5. Bevollmächtigter:  | nicht relevant   |
| 6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: | System 3   |
| 7. Notifizierte Prüfstelle:   | Kiwa GmbH<br>Niederlassung Beckum<br>Kennnummer 1032<br><br>Erst- und Typprüfung<br>Kiwa GmbH<br>Niederlassung MPA Berlin-Brandenburg<br>Kennnummer 0770 |
| 8. Europ. techn. Bewertung:   | nicht relevant   |
| 9. Leistung des Bauprodukts:  | DIN EN 1433:2002 + A1:2005 / Typ M   |

**Wesentliche Eigenschaft:**

Tragfähigkeit:

**Leistung:**

bis Klasse D 400 *unter Beachtung der Einbauanleitung des Herstellers*  
Für die Produkte ERPF 155-175 ... , ERPF 155-200 ... , ERPF 206-250 ... gilt:  
Tragfähigkeitsklasse A 15 – E 600 *unter Beachtung der Einbauhinweise*

Wasserdichtigkeit:

keine undichten Stellen

Die Leistungen der Produkte gemäß Nr. 1 und 2 entsprechen der erklärten Leistung nach Nr. 9.  
Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4.  
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Matthias Brink, Geschäftsführer

Schloß Holte-Stukenbrock, den 22. März 2019

Matthias Brink